



THAI DIGITAL SECURITY SYSTEMS Co., Ltd.



ประตูม้วนรุ่นใหม่!

เปิด-ปิด ผ่าน App ได้

REFERENCE SITE

บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

 www.tdss.co.th

 @tdss

 052 - 001805, 095 - 1430999

- ✓ ประตูม้วนอลูมิเนียม
- ✓ ประตูม้วนอลูมิเนียม
- ✓ ประตูม้วนไฟล็กคาร์บอนตบอบนไฟ
- ✓ ประตูโรงรถยุโรป การาดอร์
- ✓ ประตูโหลดสินค้า ประตู PVC
- ✓ ประตูม้วนเหล็ก รุ่นมาตรฐาน



Polycarbonate Shutter

ประตูม้วนโพลีคาร์บอเนต

ประตูม้วนบานใส

ประตูม้วนแบบบานใส โพลีคาร์บอเนต คือประตูม้วนที่ผลิตด้วยเนื้อวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่มีความเหนียว ยากแก่การทำลาย ที่มีความทนทาน และตัวบานมีลักษณะ โปร่งใส ด้วยคุณสมบัติข้างต้น จึงทำให้ประตูโพลีคาร์บอเนต เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงและยังคงต้องการให้ผู้อื่นเห็นภายในอาคารด้วย เช่น โรงแรม โชว์รูมแสดงสินค้าร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น โดยประตูโพลีคาร์บอเนตมีคุณลักษณะหลายอย่าง ทั้งสามารถช่วยการมองเห็นสินค้าต่างๆ เพราะแผ่นโพลีมีความโปร่งใสได้ถึง 90% ปลอดภัยมั่นคง ทนแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจกธรรมดาทั่วไปถึง 200 เท่า จึงป้องกันรังสี UV และสามารถช่วยลดแสงได้ถึง 80% ช่วยลดเสียงรบกวนได้ดีกว่ากระจกถึง 3 - 4 เดซิเบล ช่วยลดความร้อนได้ถึง 10 เท่า มากกว่ากระจกทั่วๆ ไป เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผ่นโพลีคาร์บอเนตสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ สามารถผสมเข้ากับประตูอลูมิเนียมแบบ A-120 Aluminum ได้




ใบประตูโพลีคาร์บอเนต



ใบประตูแบบใส ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตหรือเรียกสั้นๆ ว่า PC มีลักษณะโปร่งใส สามารถมองเห็นทะลุผ่านได้ รับแสงได้ดี เพิ่มแสงธรรมชาติสำหรับภายในตัวอาคาร ด้วยดีไซน์โมเดิร์นที่เรียบหรู และทันสมัย ใช้ได้กับงานภายนอกและภายใน ตอบโจทย์อาคารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโชว์รูม ร้านค้า หรือ โรงจอดรถ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ปลอดภัยให้กับอาคารของคุณ

ใบประตูโพลีคาร์บอเนตแบบใส หน้า 2.6 มม. มีความเหนียวพิเศษ ไม่แตกหักง่าย เสริมด้วยเส้นป้องกันการกระแทก (Anti-Abrasion Rib-bone) หน้า 7.5 มม. ช่วยป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโพลีคาร์บอเนต มั่นใจ ประตูจะโปร่งใสแข็งแรง ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ใบประตูโพลีคาร์บอเนตแบบใสถูกยึดต่อกันด้วย ข้อต่อลูมิเนียมสองชั้น หน้า 1.2 มม. เพิ่มความแข็งแรง และช่วยลดการแอ่นตัว สามารถผลิตประตูได้กว้างสุดถึง 6 เมตร



วัสดุโพลีคาร์บอเนต คืออย่างไร?

- สามารถทนแรงกระแทกได้มากกว่าวัสดุแก้วถึง 250 เท่า
- มีความเหนียว ทนทาน และมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าอะคริลิก
- สามารถทนความร้อนได้มากถึง 115 องศาเซลเซียส
- มีความทนทานต่อสารเคมีมากกว่าอะคริลิก
- วัสดุโพลีคาร์บอเนต มีคุณสมบัติติดไฟยากกว่าวัสดุอะคริลิกและไม่ลามไฟ
- วัสดุโพลีคาร์บอเนต มีความทนทาน ไม่แตกง่าย และไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน

ลักษณะใบโพลีคาร์บอเนต

ตัวยึดใบกว้างขนาด 3 CM

เลือกสีได้

■ ขาว ■ สีดำ

ใบโพลีใส ขนาด 9 CM

ใบโพลีใส ด้านที่โผล่จากตัวยึด ขนาด 8 CM

ตัวยึดใบหนา

เป็นสันป้องกันการกระแทก



Performance

ตัวอย่างผลงานประตูม้วนบานใส โพลีคาร์บอเนต





